

# robot coupe<sup>®</sup>



## STAAFMIXERS - MINI GAMMA

Mini MP 160 V.V. - Mini MP 190 V.V. - Mini MP 240 V.V.  
Mini MP 190 Combi - Mini MP 240 Combi

**NIEUW**



RESTAURANTS - KINDERDAGVERBLIJVEN - TRAITEURS

## ▶ MINI GAMMA

Speciaal voor het bereiden van kleine hoeveelheden

3 staafmixer modellen: Mini MP 160 V.V. • Mini MP 190 V.V. • Mini MP 240 V.V.  
2 combi staafmixer modellen (staaf & garde): Mini MP 190 Combi • Mini MP 240 Combi

### ERGONOMISCH



Vorm van de handgreep speciaal bestudeerd om goede houvast aan het apparaat te geven en om zonder enige moeite met het toestel te kunnen werken

### VARIABELE SNELHEID

- 2000 tot 12500 tpm bij de mixerfunctie
- 350 tot 1500 tpm bij garde functie



### KRACHTIG

Krachtige motor van 220 W tot 270 W, afhankelijk van het model, voor een langere levensduur!

### HYGIËNE



Mes en staaf demonteerbaar voor perfecte hygiëne, exclusief door Robot-Coupe gepatenteerd systeem. **Staaft, klok en mes van roestvrij staal** voor een langere levensduur

### MULTIFUNCTIONEEL



Gegoten roestvrijstalen mes waarborgt perfecte hygiëne en is bestemd voor het maken van gebonden soepen en Sausen.



Losneembare roestvrijstalen emulgeerschijf om koude of warme sauzen luchtiger te maken en een mousse-consistentie te geven.

### ROBUUST

Klopperkast met een inwendige constructie van metaal, voor grotere sterkte.



# Een exclusieve techniek!



## De Voordelen :

- **Perfekte hygiëne:** Roestvrijstalen mes, emulgeerschijf en garde zijn geheel demonteerbaar, een door **Robot-Coupe** gepatenteerde specialiteit.
- **Robuust apparaat:** zorgvuldig bestudeerde keuze van materialen en vormgeving voor verlengde levensduur.
- **Compacte modellen:** kleine afmetingen en gemakkelijk te hanteren. 5 modellen voor het verwerken van kleine hoeveelheden.
- **Modellen met variabele snelheid:** het toerental kan tijdens de bereiding worden aangepast en door met lage snelheid te starten kan spatten worden voorkomen.
- **Automatische krachtregeling:** Het toerental blijft constant ongeacht de consistentie van de bereiding.



**Speciaal voor het bereiden van kleine hoeveelheden**



**Doelgroep:**

Restaurants,  
kinderdagverblijven, traiteurs.



**Kortom:**

Voor al uw bereidingen van kleine hoeveelheden.



## MINI FORMAAT, MAXI PRESTATIES

3 nieuwe lengtes

220 W



250 W



270 W

Mini MP 190 V.V.  
en Mini MP 240 V.V.  
Demonteerbare  
staaf en klok



Mini MP 160 V.V.  
Monoblok staaf en klok





Wij behouden ons het recht voor de technische kenmerken van deze apparaten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De in dit document vervatte informatie is niet contractueel en kan op elk moment gewijzigd worden. © Alle rechten voor alle toestellen voorbehouden aan: ROBOT-COUPÉ s.n.c.

### MINI

▶ Mini MP

**NIEUW**

220 W, 250 W, 270 W

Mini MP 160 V.V., Mini MP 190 V.V., Mini MP 240 V.V.

Speciaal voor het bereiden van kleine hoeveelheden

### COMPACTE

▶ CMP

270 W, 300 W, 350 W

CMP 250 V.V., CMP 300 V.V., CMP 350 V.V.

15 liter, 30 liter, 45 liter

### UITGEBREID

▶ MP Ultra **GEHEEL ROESTVRIJSTALEN KLOK**

**NIEUW**

440 W, 500 W, 750 W, 850 W, 1000 W

MP 350 Ultra, MP 450 Ultra, MP 550 Ultra, MP 600 Ultra, MP 800 Turbo

50 liter, 100 liter, 200 liter, 300 liter, 400 liter

### COMBI

▶ Mini MP - CMP - MP Ultra - MP FW Ultra **GEHEEL ROESTVRIJSTALEN KLOK**

**NIEUW**

250 W, 270 W, 270 W, 300 W, 440 W, 500 W, 500 W

Mini MP 190 Combi, Mini MP 240 Combi, CMP 250 Combi, CMP 300 Combi, MP 350 Combi Ultra, MP 450 Combi Ultra, MP 450 FW Ultra

Speciaal voor het bereiden van kleine hoeveelheden

15 liter, 30 liter, 50 liter, 100 liter, 100 liter

## ▶ Reiniging

Gemakkelijk te (De)monteren mes en emulgeerschijf.  
Klok demonteerbaar bij de modellen MP 190 V.V. en MP 240 V.V.

MINI GAMMA	Elektrische kenmerken			Afmetingen (in mm)				Gewicht (kg)	
	Variabele snelheid (tpm)	Vermogen (Watts)	Voltages* (Amp.)	A	B	C	D	netto	verpakt
Mini MP 160 V.V.	van 2000 tot 12500	220	230 V/50 Hz 1,1	78	455	65	160	1,41	1,94
Mini MP 190 V.V.	van 2000 tot 12500	250	230 V/50 Hz 1,1	78	485	65	190	1,44	1,97
Mini MP 240 V.V.	van 2000 tot 12500	270	230 V/50 Hz 1,1	78	535	65	240	1,47	2,00

\* Raadpleeg ons voor andere voltages.

COMBI GAMMA	Elektrische kenmerken				Afmetingen (in mm)						Gewicht (kg)	
	Mixer Variabele snelheid (tpm)	Garde Variabele snelheid (tpm)	Vermogen (Watts)	Voltages* (Amp.)	A	B	C	D	E	F	netto	verpakt
Mini MP 190 Combi	van 2000 tot 12500	350 tot 1500	250	230 V 50 Hz - 1,1	78	485	65	190	255	100	1,95	2,68
Mini MP 240 Combi	van 2000 tot 12500	350 tot 1500	270	230 V 50 Hz - 1,1	78	535	65	240	255	100	1,98	2,70

**GEPRODUCEERD IN FRANKRIJK DOOR ROBOT-COUPÉ s.n.c**  
**Algemene Directie, Frankrijk, Internationaal en Marketing :**  
 Tel.: +31 (0) 6 303 75082  
 email: nederland@robot-coupe.eu

**Robot-Coupe België :**  
 Tel.: (071) 59 32 62 - Fax : (071) 59 36 04  
 26, rue des Hayettes - 6540 Mont-Sainte-Geneviève

[www.robot-coupe.com](http://www.robot-coupe.com)

### VERKOOPADRES

**NORMEN:**  
 Toestellen gelijkvormig aan:

- De bepalingen van de volgende Europese richtlijnen en aan de nationale wetgeving waarin deze richtlijnen zijn omgezet: 98/37/CEE, 73/23/CEE, 89/336/CEE, 89/109/CEE, 2002/72/CEE.
- De bepalingen van de volgende geharmoniseerde Europese normen alsook de normen die de voorschriften bepalen betrekking hebbend op veiligheid en hygiëne: EN 292 - 1 en - 2, EN 60204 - 1 (1998), EN 12853.

Réf : 450 396 - 11/2009 - Hollandais